

JUKI®

Für das perfekte Nähergebnis...
... mit der Kraft der Luft und nun mit LCD-Display!



MO-1000

MO-2000





Hilfsgreifer: Für einfaches Nähen einer 2-fädigen Overlocknaht. Es reicht das Schieben nach links oder rechts und der Hilfsgreifer beginnt seine Arbeit, oder er beendet sie. Kein Suchen mehr nach dem Konverter, er ist da wo er hingehört, am Obergreifer befestigt.



Abstand Gehäuse - Stichplatte: Mehr Freiheit beim Overlocken! Es ist Platz von 72,4 mm zwischen Gehäuse und Stichplatte. Da passt ordentlich was durch!



LCD-Display der MO-2000: Mit dem LCD-Display der MO-2000 wird Overlocken noch einfacher. Schnell und übersichtlich können Sie zwischen den Stichen und Einstellungen wechseln. Alle wichtigen Informationen sind mit einem Blick erkennbar.

MO-1000 MO-2000


Die JUKI MO-1000 & MO-2000 Overlock Maschinen sind der ideale Partner für vielseitige Einsätze! Deren großes kreatives Potenzial wird Sie beim Nähen von Kleidung, Accessoires oder Heimtextilien begeistern. Sie verbinden nicht nur einfach zwei Stoffe miteinander, Sie nutzen Ihre Kreativität und machen etwas ganz Besonderes!

Das sagenhafte Easy Threading System von JUKI hilft Ihnen Zeit zu sparen. Kein mühseliges Einfädeln mehr - hier werden die Greiferfäden per Luft eingepustet!

Das LED-Nählicht verbessert die Sicht auf Ihre Nähprojekte. Egal zu welcher Tageszeit - mit diesen JUKI Overlock Modellen können Sie jederzeit nähen.

Das LCD-Display der MO-2000 ist eine zusätzliche hilfreiche Unterstützung bei Ihrem Nähspaß. Schnell, einfach und übersichtlich können Sie Ihre Einstellungen erkennen und nach Wunsch ändern. Zusammen mit der grafischen Darstellung der Stichvarianten neben dem Display können Sie so noch unkomplizierter zwischen den Overlockstichen variieren.

JUKI – Kompakt, Top PreisLeistungsverhältnis und Qualität!



Stichlängenverstellung und Differential: Längere oder kürzere Stiche - einfach die Stichlänge stufenlos zwischen 1 mm und 4 mm einstellen. Der Differentialtransport verhilft zu einem optimalen Stofftransport bei elastischen Stoffen.



LED-Licht: Leuchtet Ihren Nähbereich optimal aus, egal bei welchen Lichtverhältnissen Sie gerade nähen.



Easy-Threading: Mit der Kraft der Luft werden beide Greiferfäden eingefädelt. Einfach den gewünschten Greiferfaden in die Einfädelöffnung packen, Knopf drücken und wie von selbst schießt er durch die Greiferkanäle und kommt aus der Greiferspitze geschossen.




Wichtige Bedienelemente an einem Platz: Breitere oder schmalere Nähte? Einfach die Schnittbreitenverstellung verwenden, eine Skala hilft die richtige Breite zu finden. Obermesser einfach mittels des kleinen Schalters ausschalten. Rollsaum nähen? Einfach den Hebel für die Kettelzunge zurück schieben.



Nadeinfädler: Beide Nadeln sind dank dieser Technik einfach und schnell einzufädeln – angenehmes Arbeiten mit Nadel und Faden.




Abfallbehälter: Bei diesen Modellen ist sogar ein großer Abfallbehälter, der Garnreste und Stoffabschnitte hervorragend auffängt, im Lieferumfang enthalten. Ihre Arbeitsfläche bleibt so stets sauber und übersichtlich.



Zubehörtisch: Lästiges Suchen nach dem Zubehör Ihrer Overlock Maschine ist vorbei. Alles befindet sich gut sortiert an einem festen Platz.



4-Faden-Overlock
robuste Naht zum Versäubern und Zusammennähen sämtlicher Materialien, besonders von dehnbaren Stoffen



3-Faden-Overlock
ideale Versäuberungsnaht für alle Stoffe



3-Faden-Overlock
garnsparende Versäuberungsnaht für alle Materialien




3-Faden-Rollsaum umgelegt
dekorativer Kantenabschluss besonders für leichte bis mittelschwere Stoffe



3-Faden-Flatlock
zum Versäubern und Zusammennähen von mittelschweren und dehnbaren Materialien, dekorativer Kantenabschluss



2-Faden-Flatlock
zum Zusammennähen und Säumen von elastischen Materialien, extrem dehnbare Naht, besonders geeignet für Sportbekleidung und Unterwäsche



2-Faden-Flatlock
zum Zusammennähen und Säumen von elastischen Materialien und als Dekonah



4-Faden-Satin
zum Versäubern und Zusammennähen von mittelschweren und dehnbaren Materialien, dekorativer Kantenabschluss

Consistent GmbH | Nordstraße 31 | 09247 Chemnitz | Germany, Bilder © Consistent GmbH, Fotolia.de
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.



Technische Daten im Überblick	MO-1000 & MO-2000
Anzahl der Fäden - Nadeln:	2/3/4 Fäden - 1/2 Nadeln
Nadelsystem:	130 / 705H
Stichlänge / Überstichbreite	max. 4 mm / max. 9 mm
Nähfußlüftung:	zweistufig, max. 8 mm
Maße (B x H x T):	430 x 650 x 260 mm
Gewicht (nur Maschine):	9,0 kg
Nähgeschwindigkeit:	max. 1500 Stiche / min
Licht:	LED
Display:	nur bei MO-2000

JUKI®

Nordstraße 31 | 09247 Chemnitz
Tel.: 037 22 / 40 82 17 | Fax: 037 22 / 40 82 29
E-Mail: info@juki-naehmaschinen.de | www.juki-naehmaschinen.de
www.facebook.com/juki.naehmaschinen

